



Apol, distributeur exclusif

Présentoir de fraises disponible
auprès de votre conseiller technique



Swiss Dental Diamond
since 1968 by Vanetti SA
www.vanetti.ch



COFFRET TECHNIQUE ZIRCONIUM SPÉCIAL ZIRcone & CERAMIQUE HAUTE PERFORMANCE

Le coffret KIT de 12 fraises
Réf. kit zircon 148,00



Un revêtement spécial et une densité plus élevée des grains de diamant pour un travail efficace sur ZrO₂, voir page 79

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage.
Classe du DM : IIa - Organisme notifié : SGS.

Apolopaqueur lc

LE + PRODUIT

HAUT POUVOIR COUVRANT

Une fine couche suffit pour masquer une surface métallique

APPLICATION AISÉE

Sa fluidité permet une mise en place directement sur la surface à masquer

NE COULE PAS, RADIO-OPAQUE

LES RÉFÉRENCES

F 80240 1 seringue de **2 mL** +
3 embouts applicateurs
HT **54[€]⁸⁷**, TTC **65[€]⁸⁴**

-50 %

Sur Coffret Proviapol Résine A2
Réf. F80240

Promotion date courte
jusqu'à épuisement des stocks
Péremption : 30/06/2024



par **2** 10%, HT **49[€]³⁸**, TTC **59[€]²⁰**



Temps de prise
> 2 min.



OPAQUE PHOTOPOLYMÉRISABLE

Composite pour masquage
du métal et colorations

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Apolopaqueur lc : classe du DM : IIa. Organisme notifié : Medcert. // Fraises : classe du DM : IIa. Organisme notifié : ICLM.

Fraises diamantées

Instruments rotatifs

FRAISES DE FABRICATION SUISSE

- ✓ Fabriqué par DIA TESSIN, distribution exclusive

GAMME EXHAUSTIVE

- ✓ 960 références

QUALITÉ ABRASIVE OPTIMALE

- ✓ Assurée par une sélection exigeante sur la qualité du diamant naturel (dureté, pureté, forme saillante)

CALIBRAGE DU MANDRIN

FRAISES HAUTE DENSITÉ (SURFACE SATURÉE EN DIAMANT)

- ✓ Pour une durée d'utilisation prolongée

PARFAITE GÉOMÉTRIE DE LA FRAISE EN ROTATION

- ✓ Pour une utilisation précise et sans vibration

ACIER HAUTE PERFORMANCE

- ✓ Pour une résistance maximum à la corrosion

Groupe 1 & 2

boîte de 5 fraises HT 31^{€98} TTC 38^{€38}

par 3 15%, HT 27^{€18} TTC 32^{€62}

par 6 20%, HT 25^{€58} TTC 30^{€70}

par 10 25%, HT 23^{€99} TTC 28^{€78}

Groupe 3 & 4

boîte de 5 fraises HT 44^{€42} TTC 53^{€30}

par 3 15%, HT 37^{€76} TTC 45^{€31}

par 6 20%, HT 35^{€54} TTC 42^{€64}

par 10 25%, HT 33^{€32} TTC 39^{€98}

Groupe 5

boîte de 5 fraises HT 48^{€42} TTC 58^{€10}


par 3 15%, HT 41^{€16} TTC 49^{€39}

par 6 20%, HT 38^{€74} TTC 46^{€48}

par 10 25%, HT 36^{€32} TTC 43^{€58}

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Fraises diamantées : classe du DM : Ila - Organisme notifié : ICIM.

**GRANDE PRÉCISION
960 RÉFÉRENCES - 252 FORMES**



Haute densité - diamant naturel
(vues macro)

PANACHAGE TOUTES FRAISES

Pack partenaire avantage, programme fidélité étendu sur toute la gamme Apol

Adhérez gratuitement !




Tél. 03 84 52 28 88 - Fax. 03 84 52 79 35 • contact@apol.fr



RA PERIO
ISO 204

REF.-No	P368L	P868L	P368XL	P868XL
ISO Ø 1/10 mm	014	014	014	014
Fig.-No ISO	258	267	259	268
Head L mm	5	7	5	7
Grit-size	● ○	● ○	● ○	● ○
ISO 204	RA	RA	RA	RA
Groupes	20	20	20	20




ISO	Codes / Grits	Microns μ
544	● SG Super-Coarse	150-180
534	● G Coarse	125-150
524	○ Standard	106
524	● Medium	75
514	● F Fine	45
504	● C Composite	15

FG STANDARD
ISO 314

REF.-No	SG863	G863	863	F863	C863
ISO Ø 1/10 mm	016	016	016	016	016
Fig.-No ISO	250	250	250	250	250
Head L mm	10	10	10	10	10
Grit-size	● ○	○ ●	○ ○	○ ○	○ ○
ISO 313 Short					
Groupes	4	4	4	4	4

FG STANDARD
ISO 314



REF.-No	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801E	
ISO Ø 1/10 mm	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	035	010	012	014	016	018	027	029	014
Fig.-No ISO	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	
Head L mm																				10	
Grit-size	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	○ ○	
ISO 313 Short	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	4	5	1	1	1	1	3	4	4

FG STANDARD
ISO 314



REF.-No	802	802	802	802	802	802	802	802	802	805	805	805	805	805	805	806	806	806	806	806
ISO Ø 1/10 mm	008	009	010	012	014	016	018	021	023	009	010	012	014	016	018	023	009	010	019	019
Fig.-No ISO	002	002	002	002	002	002	002	002	002	010	010	010	010	010	010	010	010	019	019	019
Head L mm	2	2	2,5	3	3	3	3,5	4	4,5	1	1	1,2	1,5	1,5	1,5	2	2	2	3	3
Grit-size	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	○ ○	○ ○	○ ○	● ●	● ●	● ●	○ ○	○ ○	○ ○	● ●	○ ○
ISO 313 Short	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1

FG STANDARD
ISO 314




REF.-No	806	806	807	807	807	822	830	830	830	830	830L	830L	830L	830L	830L	813	813	813	813L	811	
ISO Ø 1/10 mm	018	023	012	016	018	009	009	010	012	014	016	012	014	016	018	025	010	014	016	014	033
Fig.-No ISO	019	019	225	225	225	237	238	238	238	238	238	238	238	239	239	239	032	032	032	523	038
Head L mm	3	3,5	3,5	4	5	2	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	1,5	1,6	1,9	3
Grit-size	● ○	○ ○	● ○	● ○	● ○	○ ○	○ ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	○ ○	○ ○	● ○	● ○	● ○	
ISO 313 Short	S					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	1	1	1	4


Utensili diamantati FG • Instruments diamantés FG • Diamant - Schleifinstrumente FG
 Diamond instruments FG • Instrumentos diamantados FG • Алмазные инструменты FG




REF.-No	811	899	899	899	815	815	815	816	816	816	817	818	818	818	818	820	820	908	908	908	
ISO Ø 1/10 mm	040	021	027	031	012	016	018	023	012	016	018	055	018	033	042	050	042	050	028	032	036
Fig.-No ISO	038	033	033	033	040	040	040	040	044	044	044	041	042	042	042	043	043	072	072	072	
Head L mm	6	6,5	7	7	0,5	0,7	0,7	0,8	1,5	1,8	2	0,7	0,5	1	1	1	2	2	1,5	1,5	
Grit-size	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	
ISO 313 Short												S			S						
Groupes	5	4	4	5	1	1	1	2	1	1	5	1	4	5	5	5	5	5	5	5	



REF.-No	909	909	909	825	825	825	826	834	834	834	834A	868B	868B	835	835	835	835	835	836	836	
ISO Ø 1/10 mm	033	042	050	018	025	040	018	016	018	021	031	018	020	008	009	010	012	014	016	010	012
Fig.-No ISO	068	068	068	304	304	304	310	552	552	552	242	302	302	107	107	107	107	107	110	110	
Head L mm	1	1,5	2,1	0,8	0,9	1,1	2,5	6	6	6	3,7	7	7	3	3	4	4	5	6	6	
Grit-size	○○	●○	●○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	●○	●○	●○	●○	●○	
ISO 313 Short	S							Veneer Prep.				S	S	S	S	S	S	S			
Groupes	4	5	5	1	2	5	1	3	3	3	3	5	3	3	1	1	1	1	2	2	



REF.-No	836	836	836	837	837	837	837	837	837L	837L	837L	837L	838	838	838	838	839	839	880	880
ISO Ø 1/10 mm	014	018	027	010	012	014	016	018	012	014	016	018	008	009	010	012	014	016	012	014
Fig.-No ISO	110	110	110	111	111	111	111	111	112	112	112	112	137	137	137	137	150	150	140	140
Head L mm	6	6	7	7	8	8	8	8	10	10	10	10	3	3	4	4	0,2	0,2	0,2	6
Grit-size	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	○○	○○	●○	●○	●○	●○	●○	●○
ISO 313 Short	S				S	S												S		
Groupes	2	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	1	1	1	1	4	4	2	2



REF.-No	880	880	881	881	881	881	882	882	843	844RF	845	845	845	845	845	846	846	846	846	
ISO Ø 1/10 mm	016	018	010	012	014	016	018	012	014	016	008	009	010	012	014	016	018	021	012	016
Fig.-No ISO	140	140	141	141	141	141	142	142	152	153	170	170	170	170	170	171	171	171	171	171
Head L mm	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	1	3	4	4	4	4	2,8	6	6	7
Grit-size	○○	○○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	○○	○○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○
ISO 313 Short											S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Groupes	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	1	1	1	1	2	2	2	2	4

Utensili diamantati FG • Instruments diamantés FG • Diamant - Schleifinstrumente FG
 Diamond instruments FG • Instrumentos diamantados FG • Алмазные инструменты FG

FG STANDARD ISO 314

REF.-No	847	847	847	847	847	848	848	848	848	848	848	849	849	849	855	851	851	857	856
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018	021	012	014	016	018	023	025	009	010	012	014	012	014	016	012
Fig.-No ISO	172	172	172	172	172	173	173	173	173	173	173	196	196	196	197	197	219	219	220
Head L mm	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	4	4	4	6	6	8	8	8
Grit-size	●●● ●●●																		
ISO 313 Short	S	S													S				
Groupes	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	1	1	1	2	2	5	5	3

FG STANDARD ISO 314

REF.-No	856	856	856	856	856	850	850	850	850	850	850	850XL	GF844	GF844	852	852	852	852	858	858	
ISO Ø 1/10 mm	014	016	018	021	023	012	014	016	018	021	023	012	014	016	009	010	012	016	023	012	014
Fig.-No ISO	198	198	198	198	198	199	199	199	199	199	199	199XL	GF199	GF199	164	164	164	164	165	165	165
Head L mm	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	
Grit-size	●●● ●●●																				
ISO 313 Short	S	S													S	S	S	S	S		
Groupes	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	1	1	2	2	4	4	

FG STANDARD ISO 314

REF.-No	858	858	859	859	859	859	859	859	859L	859E	859E	860	860	860	860	861	862	862	862	862	
ISO Ø 1/10 mm	016	018	010	012	014	016	018	012	016	018	010	012	014	016	018	012	010	012	014	016	018
Fig.-No ISO	165	165	166	166	166	166	166	166L	166E	166E	247	247	247	247	247	248	249	249	249	249	249
Head L mm	8	8	10	10	10	10	10	10	8	8	4	5	5	6	6	7	8	8	8	8	
Grit-size	○○○ ●●●	●●● ●●●																			
ISO 313 Short			S		S						S					S					
Groupes	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	

FG STANDARD ISO 314

REF.-No	863	863	863	863	864	875	877	877	878	878	878	879	879	879	884	885	886	886	886	883
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018	014	009	010	012	010	012	014	016	012	014	016	012	012	014	016	010
Fig.-No ISO	250	250	250	250	251	535	288	288	289	289	289	289	290	290	290	129	130	131	131	539
Head L mm	10	10	10	10	12	3	6	6	8	8	8	8	10	10	10	6	8	10	10	3
Grit-size	●●● ●●●	●●● ●●●	●●● ●●●	●●● ●●●	●●● ●●●	○○○ ●●●	●●● ●●●													
ISO 313 Short						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Groupes	4	4	4	4	4	1	2	2	3	3	3	3	4	4	2	3	4	4	1	

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Fraises : classe du DM : Ila - Organisme notifié : ICIM.

Utensili diamantati FG • Instruments diamantés FG • Diamant - Schleifinstrumente FG
 Diamond instruments FG • Instrumentos diamantados FG • Алмазные инструменты FG

FG STANDARD ISO 314	
REF.-No	889 889 888 831 898 368 368 368 368 369 379 379 379 379 390 833 833A 392 R837 R837
ISO Ø 1/10 mm	009 010 012 012 016 016 018 021 023 025 023 014 018 021 023 016 031 025 016 014 018
Fig.-No ISO	540 540 496 267 213 257 257 257 257 257 263 277 277 277 274 466 463 465 R111 R112
Head L mm	3,5 4 8 7 10,5 3,5 3,5 5 5 5 5,5 3 3,5 4,5 3,5 3,5 1,5 5 7 10
Grit-size	
ISO 313 Short	S S S
Groupes	1 1 3 3 4 1 1 3 3 3 4 1 1 3 3 1 5 5 3 5 5
Reduction	

FG STANDARD ISO 314	
REF.-No	R847 R848 R848 DM DM DM DM 880P 881P 856P 856P 878KP 878KP 372P 372PL 889M 838M 830RM 830M 953M 953AM
ISO Ø 1/10 mm	016 018 025 006 010 015 020 018 018 018 021 018 021 023 007 009 012 014 014
Fig.-No ISO	R172 R173 R173 525 525 508 508
Head L mm	7 10 10 0,6 1 1,5 2 7 9 8 8 8 8 9 2,7 2,7 2,7 2,7 2 2,5
Grit-size	
	Reduction Depth Marker Crown Prep. with guide pin Micro Prep.
Groupes	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3

FG STANDARD ISO 314	
REF.-No	RD837 RD848 868K 868K 869K 877K 877K 877K 877K 878K 878K 878K 878K 878KT 879K 879K 879K 879K
ISO Ø 1/10 mm	016 016 012 016 014 012 014 016 018 021 012 014 016 018 021 021 012 014 016 018 021
Fig.-No ISO	515 521 222 222 223 297 297 297 297 298 298 298 298 298T 299 299 299 299 299
Head L mm	10 10 8 8 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 2 10 10 10 10 10
Grit-size	
	Demolition Special burs for curettage preparation
Groupes	5 5 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5

Zircone FG STANDARD ISO 314	
REF.-No	829 829 829L ZG801L ZG680 ZG850 ZB01L ZB01L ZB80 ZB80 ZB62 Z379 Z379 ZF801L ZF801L ZF850 ZF862 ZF379 ZC850 ZC862 ZC379
ISO Ø 1/10 mm	010 012 014 018 012 018 012 018 012 018 016 018 023 012 018 018 016 018 018 016 023
Fig.-No ISO	235 235 236 ZG697 ZG140 ZG199 Z697 Z697 Z140 Z199 Z249 Z277 Z277 ZF697 ZF697 ZF199 ZF249 ZF277 ZC199 ZC249 ZC277
Head L mm	3 3 5 6 10 6 10 8 3,5 4,5 10 8 3,5 10 8 4,5
Grit-size	
	Coarse Medium Fine Extra-fine
	Cavity Prep. Un revêtement spécial et une densité plus élevée des grains de diamant pour un travail efficace sur ZrO2
Groupes	1 1 1 35 36 38 35 35 36 38 37 35 37 35 38 37 35 38 37 37

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Fraises : classe du DM : IIa - Organisme notifié : ICIM.

Fraises Carbure de Tungstène Dia Tessin

03 84 52 28 88

Qualité Suisse, haute performance

LE + PRODUIT

CONCENTRICITÉ ET RÉSISTANCE PARFAITE

Assure une précision et une fiabilité
durant l'acte.

RÉDUCTION DES VIBRATIONS

Pour un meilleur confort du patient

QUALITÉ DE FINITION DES FRAISES

Limite les risques de casse



PANACHAGE POSSIBLE

Par 2 boites de 5 pièces 10%

par 4 boites de 5 pièces 15%

par 6 boites de 5 pièces 20%



Utensili in carburo di tungsteno e ceramica • Tungsten carbide and ceramic instruments • Hartmetall- und Keramikinstrumente
Instruments en carbure de tungstène et céramique • Instrumentos en carburo de tungsteno y cerámica

Gambo • Shank • Shaft Tige • Mango

iso 313	FGC - FGS - FGK - FGC - FGC	16 mm	Ø 1.60 mm
iso 314	FG	19 mm	Ø 1.60 mm
iso 316	FGXL	25 mm	Ø 1.60 mm
iso 204	CARA A - W - CA - CA	22 mm	Ø 2.35 mm
iso 205	CALRA L L - WL - CAL - CAL	26 mm	Ø 2.35 mm
iso 206	CAXLRA XL L - WXL - CAXL - CAXL	34 mm	Ø 2.35 mm
iso 104	PM - HP - H - PM - PM	44.5 mm	Ø 2.35 mm

Esempio d'ordine • Order example Bestellungsbeispiel • Exemple de commande Ejemplo de pedido

1		FG	1 / 008
		REF.-No	1 1 1
	Fig.-No ISO	001001 001001 001001	
	ISO Ø 1/10mm	005 006 008	
	314 FG		
	316 FG XL		
	204 RA	005 006 008	
	205 RA L		

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Fraises : classe du DM : IIa - Organisme notifié : ICIM.

FG - 38€³⁸ TTC
FG - 38€³⁸ TTC

1S

Q1

REF.-No	1S						
Fig.-No ISO	001003	001003	001003	001003	001003	001003	001003
ISO Ø 1/10mm							
314 FG	010	012	014	016	018	021	023
204 RA	010	012	014	016	018	021	023
205 RAL	010	014		018		023	

REF.-No	Q1						
Fig.-No ISO	001002	001002	001002	001002	001002	001002	001002
ISO Ø 1/10mm							
314 FG	010	012	014	016	018	021	023
204 RA	010	012	014	016	018	021	023
205 RAL							

**Frese per escavatura • Burs for excavating • Bohrer zum Exkavieren
Fraises pour excavation • Fresas para excavar**
FG - 34€¹² TTC

1

REF.-No	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fig.-No ISO	001001	001001	001001	001001	001001	001001	001001	001001	001001
ISO Ø 1/10mm									
313 FG S			010		014				
314 FG	005	006	008	010	012	014	016	018	021
316 FG XL *			010		014		018		023
204 RA	005	006	008	010	012	014	016	018	023
205 RAL									
104 HP	005	006	008	010	012	014	016	018	023

FG - 34€¹² TTC

2

REF.-No	2	2	2	2	2	2	2
Fig.-No ISO	010001	010001	010001	010001	010001	010001	010001
ISO Ø 1/10mm							
313 FG S							
314 FG	006	008	010	012	014	016	018
316 FG XL							
204 RA	008	010	012	014	016	018	
205 RAL							
104 HP	006	010	012	014			018

FG - 34€¹² TTC

7

REF.-No	7	7	7
Fig.-No ISO	237001	237001	237001
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	008	010	012
316 FG XL			
204 RA	010	012	
205 RAL			
104 HP			

FG - 34€¹² TTC

21

REF.-No	21	21	21	21
Fig.-No ISO	107006	107006	107006	107006
ISO Ø 1/10mm				
313 FG S				
314 FG	010	012	014	016
316 FG XL				
204 RA	010			
205 RAL	205	RAL		
104 HP	010	012	014	

FG - 34€¹² TTC

21L

REF.-No	21L	21L
Fig.-No ISO	110006	110006
ISO Ø 1/10mm		
313 FG S		
314 FG	010	012
316 FG XL		
204 RA		
205 RAL		
104 HP		

FG - 34€¹² TTC

21R

REF.-No	21R	21R	21R
Fig.-No ISO	137006	137006	137006
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	009	010	012
316 FG XL			
204 RA			
205 RAL			
104 HP			012

FG - 34^{€12} TTC



FG - 34^{€12} TTC



FG - 34^{€12} TTC


31

REF.-No	31	31	31	31	31
Fig.-No ISO	107007	107007	107007	107007	107007
ISO Ø 1/10mm					
313 FG S	010	012			
314 FG	009	010	012	014	016
316 FG XL *		010	012	014	
204 RA	009	010	012	014	
205 RAL					
104 HP	009	010	012	014	016

31L

REF.-No	31L	31L	31L
Fig.-No ISO	110007	110007	110007
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	009	010	012
316 FG XL			
204 RA			
205 RAL			
104 HP			

31R

REF.-No	31R	31R	31R
Fig.-No ISO	137007	137007	137007
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	009	010	012
316 FG XL			
204 RA			
205 RAL			
104 HP	009		012

FG - 34^{€12} TTC



FG - 34^{€12} TTC



FG - 34^{€12} TTC


23

REF.-No	23	23	23	23
Fig.-No ISO	168006	168006	168006	168006
ISO Ø 1/10mm				
313 FG S				
314 FG	009	010	012	016
316 FG XL				
204 RA	009	010	012	
205 RAL				
104 HP	009	010	012	016

23L

REF.-No	23L	23L
Fig.-No ISO	171006	171006
ISO Ø 1/10mm		
313 FG S		
314 FG	009	012
316 FG XL		
204 RA		
205 RAL		
104 HP		

23R

REF.-No	23R	23R	23R
Fig.-No ISO	194006	194006	194006
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	010	012	016
316 FG XL			
204 RA		012	016
205 RAL			
104 HP		012	016

23RL

REF.-No	23RL	23RL	23RL
Fig.-No ISO	196006	196006	196006
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	009	010	012
316 FG XL			
204 RA			
205 RAL			
104 HP			

FG - 34^{€12} TTC


33

REF.-No	33	33	33	33	33
Fig.-No ISO	168007	168007	168007	168007	168007
ISO Ø 1/10mm					
313 FG S					
314 FG	009	010	012	016	021
316 FG XL *		012	016		
204 RA		010	012		
205 RAL					
104 HP	009	010	012	021	

33L

REF.-No	33L	33L	33L
Fig.-No ISO	171007	171007	171007
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	009	010	012
316 FG XL			
204 RA			
205 RAL			
104 HP		010	012

33R

REF.-No	33R	33R	33R
Fig.-No ISO	194007	194007	194007
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	010	012	016
316 FG XL			
204 RA			
205 RAL			
104 HP			016

FG - 34^{€12} TTC


25R

REF.-No	25R	25R	25R
Fig.-No ISO	238006	238006	238006
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	010	012	014
316 FG XL			
204 RA			
205 RAL			
104 HP			

FG - 74^{€62} TTC


21RX

REF.-No	21RX	21RX
Fi g-No ISO	137019	137019
ISO Ø 1/10mm		
314 FG *	010	012

36R

REF.-No	36R
Fi g-No ISO	139008
ISO Ø 1/10mm	
314 FG *	012

17

REF.-No	17
Fi g-No ISO	237008
ISO Ø 1/10mm	
314 FG *	010

**Frese speciali per rimuovere corone e ponti • Special burs for removal of crowns and bridges
Spezialbohrer für Entfernung von Kronen und Brücken
Fraises spéciales pour enlever les couronnes et les ponts • Fresas para quitar las coronas y los puentes**

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Fraises : classe du DM : IIa - Organisme notifié : ICIM.

Utensili in carburo di tungsteno e ceramica • Tungsten carbide and ceramic instruments • Hartmetall- und Keramikinstrumente
Instruments en carbure de tungstène et céramique • Instrumentos en carburo de tungsteno y cerámica

FG - 74^{€62} TTC

41	44E	46	47L
REF.-No 12 blades Fig.-No ISO	41 41 41 41 277072 277072 277072	REF.-No 12 blades Fig.-No ISO	46 46 46 254072 254072 254072
REF.-No 30 blades Fig.-No ISO	U41 U41 U41 001031 001031 001031	REF.-No 30 blades Fig.-No ISO	REF.-No 30 blades Fig.-No ISO
ISO Ø 1/10mm 314 FG	012 014 018 023 277032	ISO Ø 1/10mm 314 FG	ISO Ø 1/10mm 314 FG
	014 018 023	014 018 023	012 014

Fresa per rifinitura 12 & 30 lame • Trimming and finishing burs 12 & 30 blades • Finierer 12 & 30 Schneiden
Fraises à finir 12 & 30 lames • Fresas para acabado 12 & 30 laminas

FG - 74^{€62} TTC

48	247	212	212L
REF.-No 12 blades Fig.-No ISO	48 48 48 495071 495071 495071	REF.-No 12 blades Fig.-No ISO	REF.-No 12 blades Fig.-No ISO
REF.-No 30 blades Fig.-No ISO	U48 495031	REF.-No 30 blades Fig.-No ISO	REF.-No 30 blades Fig.-No ISO
ISO Ø 1/10mm 314 FG	009 010 012 314 FG	009 010 012 314 FG	010 012 314 FG
	009 010 012	009 010 012	014 016 018

Fresa per rifinitura 12 & 30 lame • Trimming and finishing burs 12 & 30 blades • Finierer 12 & 30 Schneiden
Fraises à finir 12 & 30 lames • Fresas para acabado 12 & 30 laminas

FG - 74^{€62} TTC

212R	212RL	49	13.	50
REF.-No 12 blades Fig.-No ISO	212R 197071	REF.-No 12 blades Fig.-No ISO	REF.-No 12 blades Fig.-No ISO	REF.-No 12 blades Fig.-No ISO
REF.-No 30 blades Fig.-No ISO	U212R 197031	REF.-No 30 blades Fig.-No ISO	REF.-No 30 blades Fig.-No ISO	REF.-No 30 blades Fig.-No ISO
ISO Ø 1/10mm 314 FG	010 314 FG	ISO Ø 1/10mm 314 FG	010 314 FG	ISO Ø 1/10mm 314 FG
	010	016	009 010 014	012

Fresa per rifinitura 12 & 30 lame • Trimming and finishing burs 12 & 30 blades • Finierer 12 & 30 Schneiden
Fraises à finir 12 & 30 lames • Fresas para acabado 12 & 30 laminas

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Fraises : classe du DM : IIa - Organisme notifié : ICIM.

FG - 74^{€62} TTC

FG - 73^{€56} TTC

FG - 73^{€56} TTC

FG - 73^{€56} TTC

Zekrya

161



REF.-No	161	161
Fig.-No ISO	408295	408295
ISO Ø 1/10mm		
314 FG	012	014
316 FG XL		
205 RA L		

Zekrya extra-long

151



REF.-No	151	151
Fig.-No ISO	199295	199295
ISO Ø 1/10mm		
314 FG	★	008
316 FG XL	★	008
205 RA L		

Zekrya ENDO-Z

152



REF.-No	152
Fig.-No ISO	210295
ISO Ø 1/10mm	
314 FG	★
316 FG XL	
205 RA L	

Zekrya ARYANE-Z

157



REF.-No	157
Fig.-No ISO	...006
ISO Ø 1/10mm	
314 FG	
316 FG XL	
205 RA L	005

Frese chirurgiche • Surgical burs • Chirurgische Bohrer
Fraises chirurgicales • Fresas de cirugía

FG - 73^{€56} TTC

FG - 73^{€56} TTC

FG - 73^{€56} TTC

Lindemann
162A



REF.-No	162A
Fig.-No ISO	408298
ISO Ø 1/10mm	
316 FG XL	★
205 RAL	◆
204 HP	◆
	016
	016
	016

Lindemann
16.



REF.-No	162	166	167
Fig.-No ISO	408297	409297	410297
ISO Ø 1/10mm			
316 FG XL	★	018	
205 RAL	◆	018	021
204 HP	◆	018	021
		023	023

Frese chirurgiche • Surgical burs • Chirurgische Bohrer
Fraises chirurgicales • Fresas de cirugía

389




REF.-No	389
Fig.-No ISO	494020
ISO Ø 1/10mm	
316 FG XL	★
205 FG XL	
204 RA	
	014

CarDia Instrument
for surgical use

HP 1 pièce 22^{€39} TTC FG - 49^{€03} TTC

141



REF.-No	141	141	141	141	141	141	141	141	141
Fig.-No ISO	001251	001251	001251	001251	001251	001251	001251	001251	001251
ISO Ø 1/10mm	27	27	27	27	29	29	30	32	33
206 RA XL	●	●	018	023	027	031	035	040	050
104 HP	●	●	018	023	027	031	035	040	050
	010	014	018	023	027	031	035	040	050
	010	014	018	023	027	031	035	040	050

Frese chirurgiche 6-12 lame • Surgical burs 6-12 blades • Chirurgische Bohrer 6-12 Schneiden
Fraises chirurgicales 6-12 lames • Fresas de cirugía 6-12 láminas

FG 1 pièces 86^{€34} TTC

CSTT



REF.-No	CSTT	CSTT
Fig.-No ISO	287484	161484
ISO Ø 1/10mm		
313 FGS		
314 FG		015
316 FG XL		015L

Ceramic Soft Tissue Trimmer
for surgical use

Supporto per frese sterilizzabile • Burs-holder, sterilizable
Bohrerständer, sterilisierbar
Support pour fraises, stérilisable • Fresero, esterilizable

Campionario • Set of samples • Musterkollektion
Présentoir • Muestrario

30



CB-136

