



*Apol, distributeur exclusif*


Présentoir de fraises disponible  
auprès de votre conseiller technique



FG



Swiss Dental Diamond  
since 1968 by Vanetti SA  
[www.vanetti.ch](http://www.vanetti.ch)




## COFFRET TECHNIQUE ZIRCONIUM SPÉCIAL ZIRCONE & CERAMIQUE HAUTE PERFORMANCE

Le coffret KIT de 12 fraises  
Réf. kit zircon 148,00



Un revêtement spécial et une densité plus élevée des grains de diamant pour un travail efficace sur ZrO<sub>2</sub>, voir page 79



*Support non autoclavable*

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage.  
Classe du DM : IIa - Organisme notifié : SGS.

# Fraises diamantées

Instruments rotatifs

## FRAISES DE FABRICATION SUISSE

- ✓ Fabriqué par DIA TESSIN, distribution exclusive

## GAMME EXHAUSTIVE

- ✓ 960 références

## QUALITÉ ABRASIVE OPTIMALE

- ✓ Assurée par une sélection exigeante sur la qualité du diamant naturel (dureté, pureté, forme saillante)

## CALIBRAGE DU MANDRIN

## FRAISES HAUTE DENSITÉ (SURFACE SATURÉE EN DIAMANT)

- ✓ Pour une durée d'utilisation prolongée

## PARFAITE GÉOMÉTRIE DE LA FRAISE EN ROTATION

- ✓ Pour une utilisation précise et sans vibration


## ACIER HAUTE PERFORMANCE

- ✓ Pour une résistance maximum à la corrosion

**GRANDE PRÉCISION**  
**960 RÉFÉRENCES - 252 FORMES**



Haute densité - diamant naturel  
(vues macro)



## PANACHAGE TOUTES FRAISES

### Groupe 1 & 2

boîte de 5 fraises HT 31<sup>€98</sup> TTC **38<sup>€38</sup>**

par 3 15%, HT 27<sup>€18</sup> TTC **32<sup>€62</sup>**

par 6 20%, HT 25<sup>€58</sup> TTC **30<sup>€70</sup>**

**par 10 25%, HT 23<sup>€99</sup> TTC 28<sup>€78</sup>**

### Groupe 3 & 4

boîte de 5 fraises HT 44<sup>€42</sup> TTC **53<sup>€30</sup>**

par 3 15%, HT 37<sup>€76</sup> TTC **45<sup>€31</sup>**

par 6 20%, HT 35<sup>€54</sup> TTC **42<sup>€64</sup>**

**par 10 25%, HT 33<sup>€32</sup> TTC 39<sup>€98</sup>**

### Groupe 5

boîte de 5 fraises HT 48<sup>€42</sup> TTC **58<sup>€10</sup>**

par 3 15%, HT 41<sup>€16</sup> TTC **49<sup>€39</sup>**

par 6 20%, HT 38<sup>€74</sup> TTC **46<sup>€48</sup>**

**par 10 25%, HT 36<sup>€32</sup> TTC 43<sup>€58</sup>**

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Fraises diamantées : classe du DM : IIa - Organisme notifié : ICIM.

## Pack partenaire avantage, programme fidélité étendu sur toute la gamme Apol

Adhérez gratuitement !




Tél. 03 84 52 28 88 - Fax. 03 84 52 79 35 • [contact@apol.fr](mailto:contact@apol.fr)

Utensili diamantati FG • Instruments diamantés FG • Diamant - Schleifinstrumente FG  
Diamond instruments FG • Instrumentos diamantados FG • Алмазные инструменты FG


## RA PERIO ISO 204



REF.-No	P368L	P868L	P368XL	P868XL
ISO Ø 1/10 mm	014	014	014	014
Fig.-No ISO	258	267	259	268
Head L mm	5	7	5	7
Grit-size				
ISO 204	RA	RA	RA	RA
Groupes	20	20	20	20




## FG STANDARD ISO 314




REF.-No	SG863	G863	863	F863	C863
ISO Ø 1/10 mm	016	016	016	016	016
Fig.-No ISO	250	250	250	250	250
Head L mm	10	10	10	10	10
Grit-size					
ISO 313 Short					
Groupes	4	4	4	4	4

## FG STANDARD ISO 314



REF.-No	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801L	801L	801L	801L	801L	801L	801L	801L	801L
ISO Ø 1/10 mm	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	035	010	012	014	016	018	027	029	014	014
Fig.-No ISO	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	697	697	697	697	697	697	697	697	697E
Head L mm																						10
Grit-size																						
ISO 313 Short		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	4	5	1	1	1	1	1	1	3	4	4

## FG STANDARD ISO 314



REF.-No	802	802	802	802	802	802	802	802	802	805	805	805	805	805	805	805	806	806	806	806	806	806
ISO Ø 1/10 mm	008	009	010	012	014	016	018	021	023	009	010	010	010	010	010	010	009	010	012	014	016	016
Fig.-No ISO	002	002	002	002	002	002	002	002	002	010	010	010	010	010	010	010	019	019	019	019	019	019
Head L mm	2	2	2,5	3	3	3	3,5	4	4,5	1	1	1,2	1,5	1,5	1,5	2	2	2	3	3	3	3
Grit-size																						
ISO 313 Short		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1


## FG STANDARD ISO 314



REF.-No	806	806	807	807	807	822	830	830	830	830	830	830L	830L	830L	830L	830L	813	813	813	813L	811
ISO Ø 1/10 mm	018	023	012	016	018	009	009	010	012	014	016	012	014	016	018	025	010	014	016	014	033
Fig.-No ISO	019	019	225	225	225	237	238	238	238	238	238	239	239	239	239	239	032	032	032	523	038
Head L mm	3	3,5	3,5	4	5	2	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	1,5	1,6	1,9	3	4
Grit-size																					
ISO 313 Short	S						S	S				S							S		
	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	1	1	1	1	4


Utensili diamantati FG • Instruments diamantés FG • Diamant - Schleifinstrumente FG  
 Diamond instruments FG • Instrumentos diamantados FG • Алмазные инструменты FG

FG STANDARD ISO 314




REF.-No	811	899	899	899	815	815	815	815	816	816	816	817	818	818	818	818	820	820	908	908	908
ISO Ø 1/10 mm	040	021	027	031	012	016	018	023	012	016	018	055	018	033	042	050	042	050	028	032	036
Fig.-No ISO	038	033	033	033	040	040	040	040	044	044	044	041	042	042	042	042	043	043	072	072	072
Head L mm	6	6,5	7	7	0,5	0,7	0,7	0,8	1,5	1,8	2	0,7	0,5	1	1	1	2	2	1,5	1,5	1,5
Grit-size	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
ISO 313 Short													S				S				
Groupes	5	4	4	5	1	1	1	2	1	1	1	5	1	4	5	5	5	5	5	5	5

FG STANDARD ISO 314




REF.-No	909	909	909	825	825	825	826	834	834	834	834A	868B	868B	835	835	835	835	835	835	836	836
ISO Ø 1/10 mm	033	042	050	018	025	040	018	016	018	021	031	018	020	008	009	010	012	014	016	010	012
Fig.-No ISO	068	068	068	304	304	304	310	552	552	552	242	302	302	107	107	107	107	107	107	110	110
Head L mm	1	1,5	2,1	0,8	0,9	1,1	2,5	6	6	6	3,7	7	7	3	3	4	4	4	5	6	6
Grit-size	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
ISO 313 Short		S						Veneer Prep.					S	S	S	S	S	S	S	S	S
Groupes	4	5	5	1	2	5	1	3	3	3	5	3	3	1	1	1	1	1	1	2	2

FG STANDARD ISO 314



REF.-No	836	836	836	837	837	837	837	837	837L	837L	837L	837L	838	838	838	839	839	839	880	880	
ISO Ø 1/10 mm	014	018	027	010	012	014	016	018	012	014	016	018	008	009	010	012	012	014	016	012	014
Fig.-No ISO	110	110	110	111	111	111	111	111	112	112	112	112	137	137	137	137	150	150	150	140	140
Head L mm	6	6	7	7	8	8	8	8	10	10	10	10	3	3	4	4	0,2	0,2	0,2	6	6
Grit-size	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
ISO 313 Short	S				S	S															S
Groupes	2	2	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	1	1	1	1	4	4	4	2	2

FG STANDARD ISO 314



REF.-No	880	880	881	881	881	881	881	882	882	843	844RF	845	845	845	845	845	845	846	846	846	
ISO Ø 1/10 mm	016	018	010	012	014	016	018	012	014	016	008	009	010	012	014	016	018	021	012	016	025
Fig.-No ISO	140	140	141	141	141	141	141	142	142	152	153	170	170	170	170	170	170	170	171	171	171
Head L mm	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	1	3	4	4	4	4	4	2,8	6	6	7
Grit-size	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
ISO 313 Short														S	S			S	S		
Groupes	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4

Utensili diamantati FG • Instruments diamantés FG • Diamant - Schleifinstrumente FG  
 Diamond instruments FG • Instrumentos diamantados FG • Алмазные инструменты FG

**FG STANDARD ISO 314**

REF.-No	847	847	847	847	847	848	848	848	848	848	848	849	849	849	849	855	855	851	851	857	856
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018	021	012	014	016	018	023	025	009	010	012	016	012	014	012	016	014	012
Fig.-No ISO	172	172	172	172	172	173	173	173	173	173	173	196	196	196	196	197	197	219	219	220	198
Head L mm	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	4	4	4	4	6	6	8	8	10	8
Grit-size	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○
ISO 313 Short	S	S														S					
Groupes	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	1	1	1	1	2	2	5	5	5	3

**FG STANDARD ISO 314**

REF.-No	856	856	856	856	856	850	850	850	850	850	850	850XL	GF844	GF844	852	852	852	852	852	858	858
ISO Ø 1/10 mm	014	016	018	021	023	012	014	016	018	021	023	012	014	016	009	010	012	016	023	012	014
Fig.-No ISO	198	198	198	198	198	199	199	199	199	199	199	199XL	GF199	GF199	164	164	164	164	164	165	165
Head L mm	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3	4	6	6	6	8	8
Grit-size	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○
ISO 313 Short	S	S													S	S	S	S			S
Groupes	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	1	1	2	2	4	4	4

**FG STANDARD ISO 314**

REF.-No	858	858	859	859	859	859	859	859L	859E	859E	860	860	860	860	860	861	862	862	862	862	862
ISO Ø 1/10 mm	016	018	010	012	014	016	018	012	016	018	010	012	014	016	018	012	010	012	014	016	018
Fig.-No ISO	165	165	166	166	166	166	166	166L	166E	166E	247	247	247	247	247	248	249	249	249	249	249
Head L mm	8	8	10	10	10	10	10	10	8	8	4	5	5	6	6	7	8	8	8	8	8
Grit-size	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○
ISO 313 Short			S			S					S					S	S				
Groupes	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3

**FG STANDARD ISO 314**

REF.-No	863	863	863	863	864	875	877	877	878	878	878	878	879	879	879	884	885	886	886	886	883
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018	014	009	010	012	010	012	014	016	012	014	016	012	012	012	014	016	010
Fig.-No ISO	250	250	250	250	251	535	288	288	289	289	289	289	290	290	290	129	130	131	131	131	539
Head L mm	10	10	10	10	12	3	6	6	8	8	8	8	10	10	10	6	8	10	10	10	3
Grit-size	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○
ISO 313 Short						S	S	S	S	S						S	S				
Groupes	4	4	4	4	4	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4	4	1


**Utensili diamantati FG • Instruments diamantés FG • Diamant - Schleifinstrumente FG  
Diamond instruments FG • Instrumentos diamantados FG • Алмазные инструменты FG**

### FG STANDARD ISO 314




REF.-No	889	889	888	831	898	368	368	368	368	368	369	379	379	379	379	390	833	833A	392	R837	R837
ISO Ø 1/10 mm	009	010	012	012	016	016	018	021	023	025	023	014	018	021	023	016	031	025	016	014	018
Fig.-No ISO	540	540	496	267	213	257	257	257	257	257	263	277	277	277	277	274	466	463	465	R111	R112
Head L mm	3,5	4	8	7	10,5	3,5	3,5	5	5	5	5,5	3	3,5	4,5	4,5	3,5	3,5	1,5	5	7	10
Grit-size	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
ISO 313 Short	S					S		S													
Groupes	1	1	3	3	4	1	1	3	3	3	4	1	1	3	3	1	5	5	3	5	5

### FG STANDARD ISO 314




REF.-No	R847	R848	R848	DM	DM	DM	DM	880P	881P	856P	856P	878KP	878KP	372P	372PL	889M	838M	830RM	830M	953M	953AM
ISO Ø 1/10 mm	016	018	025	006	010	015	020	018	018	018	021	018	021	023	023	007	007	009	012	014	014
Fig.-No ISO	R172	R173	R173	...	...	...	...	525	525	508	508	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Head L mm	7	10	10	0,6	1	1,5	2	7	9	8	8	8	8	8	9	2,7	2,7	2,7	2,7	2	2,5
Grit-size	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Groupes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3

### FG STANDARD ISO 314



REF.-No	RD837	RD848	868K	868K	869K	877K	877K	877K	877K	877K	878K	878K	878K	878K	878K	878KT	879K	879K	879K	879K	879K
ISO Ø 1/10 mm	016	016	012	016	014	012	014	016	018	021	012	014	016	018	021	021	012	014	016	018	021
Fig.-No ISO	515	521	222	222	223	297	297	297	297	297	298	298	298	298	298	298T	299	299	299	299	299
Head L mm	10	10	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	2	10	10	10	10	10
Grit-size	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●	●●●
Groupes	5	5	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5

### Zircone FG STANDARD ISO 314



REF.-No	829	829	829L	ZG801L	ZG880	ZG850	Z801L	Z801L	Z880	Z850	Z862	Z379	Z379	ZF801L	ZF801L	ZF850	ZF862	ZF379	ZC850	ZC862	ZC379
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	018	012	018	012	018	012	018	016	018	023	012	018	018	016	018	018	016	023
Fig.-No ISO	235	235	236	ZG697	ZG140	ZG199	Z697	Z697	Z140	Z199	Z249	Z277	Z277	ZF697	ZF697	ZF199	ZF249	ZF277	ZC199	ZC249	ZC277
Head L mm	3	3	5		6	10			6	10	8	3,5	4,5			10	8	3,5	10	8	4,5
Grit-size	●●●	●●●	●●●	●●●	Coarse				Medium							Fine					Extra-fine
Groupes	1	1	1	35	36	38	35	35	36	38	37	35	37	35	35	38	37	35	38	37	37

# Fraises Carbure de Tungstène Dia Tessin

☎ 03 84 52 28 88

Qualité Suisse, haute performance

## LE + PRODUIT

### CONCENTRICITÉ ET RÉSISTANCE PARFAITE

Assure une précision et une fiabilité durant l'acte.

### RÉDUCTION DES VIBRATIONS

Pour un meilleur confort du patient

### QUALITÉ DE FINITION DES FRAISES

Limite les risques de casse

## PANACHAGE POSSIBLE

Par 2 boîtes de 5 pièces **10%**

par 4 boîtes de 5 pièces **15%**


par 6 boîtes de 5 pièces **20%**



Utensili in carburo di tungsteno e ceramica • Tungsten carbide and ceramic instruments • Hartmetall- und Keramikinstrumente  
Instruments en carbure de tungstène et céramique • Instrumentos en carburo de tungsteno y cerámica


Gambo • Shank • Shaft  
Tige • Mango

iso 313




FGC - FGS - FGK - FGC - FGC  $\varnothing$  1.60 mm

iso 314




FG  $\varnothing$  1.60 mm

iso 316



FGXL  $\varnothing$  1.60 mm

iso 204



CA - RA - W - CA - CA  $\varnothing$  2.35 mm

iso 205



CAL - RA L - WL - CAL - CAL  $\varnothing$  2.35 mm

iso 206




CAXL - RA XL - WXL - CAXL - CAXL  $\varnothing$  2.35 mm

iso 104



PM - HP - H - PM - PM  $\varnothing$  2.35 mm

Esempio d'ordine • Order example  
Bestellungsbeispiel • Exemple de commande  
Ejemplo de pedido





## FG - 38<sup>€38</sup> TTC



1S

REF.-No	1S	1S	1S	1S	1S	1S	1S
Fig.-No ISO	001003	001003	001003	001003	001003	001003	001003
ISO Ø 1/10mm							
314 FG	010	012	014	016	018	021	023
204 RA	010	012	014	016	018	021	023
205 RA L	010	014		018		023	

## FG - 38<sup>€38</sup> TTC



Q1

REF.-No	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1
Fig.-No ISO	001002	001002	001002	001002	001002	001002	001002
ISO Ø 1/10mm							
314 FG	010	012	014	016	018	021	023
204 RA	010	012	014	016	018	021	023
205 RA L							

Frese per escavatura • Burs for excavating • Bohrer zum Exkavieren  
Fraises pou excavation • Fresas para excavar

## FG - 34<sup>€12</sup> TTC



1

REF.-No	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fig.-No ISO	001001	001001	001001	001001	001001	001001	001001	001001	001001	001001
ISO Ø 1/10mm										
313 FG S				010		014				
314 FG	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023
316 FG XL *				010		014		018		023
204 RA	005	006	008	010	012	014	016	018		023
205 RA L										
104 HP	005	006	008	010	012	014	016	018		023

## FG - 34<sup>€12</sup> TTC



2

REF.-No	2	2	2	2	2	2	2	2
Fig.-No ISO	010001	010001	010001	010001	010001	010001	010001	010001
ISO Ø 1/10mm								
313 FG S								
314 FG	006	008	010	012	014	016	018	
316 FG XL								
204 RA		008	010	012	014	016	018	
205 RA L								
104 HP	006		010	012	014		018	

## FG - 34<sup>€12</sup> TTC



7

REF.-No	7	7	7
Fig.-No ISO	237001	237001	237001
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	008	010	012
316 FG XL			
204 RA		010	012
205 RA L			
104 HP			

## FG - 34<sup>€12</sup> TTC



21

REF.-No	21	21	21	21
Fig.-No ISO	107006	107006	107006	107006
ISO Ø 1/10mm				
313 FG S				
314 FG	010	012	014	016
316 FG XL				
204 RA	010			
205 RA L				
104 HP	010	012	014	

## FG - 34<sup>€12</sup> TTC



21L

REF.-No	21L	21L
Fig.-No ISO	110006	110006
ISO Ø 1/10mm		
313 FG S		
314 FG	010	012
316 FG XL		
204 RA		
205 RA L		
104 HP		

## FG - 34<sup>€12</sup> TTC



21R

REF.-No	21R	21R	21R
Fig.-No ISO	137006	137006	137006
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	009	010	012
316 FG XL			
204 RA			
205 RA L			
104 HP		010	012

### FG - 34<sup>€12</sup> TTC

**31**



REF.-No	31	31	31	31	31
Fig.-No ISO	107007	107007	107007	107007	107007
ISO Ø 1/10mm					
313 FG S		010	012		
314 FG	009	010	012	014	016
316 FG XL ★		010	012	014	
204 RA	009	010	012	014	
205 RA L					
104 HP	009	010	012	014	016

### FG - 34<sup>€12</sup> TTC

**31L**



REF.-No	31L	31L	31L
Fig.-No ISO	110007	110007	110007
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	009	010	012
316 FG XL			
204 RA			
205 RA L			
104 HP			

### FG - 34<sup>€12</sup> TTC

**31R**



REF.-No	31R	31R	31R
Fig.-No ISO	137007	137007	137007
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	009	010	012
316 FG XL			
204 RA			
205 RA L			
104 HP	009		012

### FG - 34<sup>€12</sup> TTC

**23**



REF.-No	23	23	23	23
Fig.-No ISO	168006	168006	168006	168006
ISO Ø 1/10mm				
313 FG S				
314 FG	009	010	012	016
316 FG XL				
204 RA	009	010	012	
205 RA L				
104 HP	009	010		016

### FG - 34<sup>€12</sup> TTC

**23L**



REF.-No	23L	23L
Fig.-No ISO	171006	171006
ISO Ø 1/10mm		
313 FG S		
314 FG	009	012
316 FG XL		
204 RA		
205 RA L		
104 HP		

**23R**



REF.-No	23R	23R	23R
Fig.-No ISO	194006	194006	194006
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	010	012	016
316 FG XL			
204 RA		012	016
205 RA L			
104 HP		012	016

### FG - 34<sup>€12</sup> TTC


**23RL**



REF.-No	23RL	23RL	23RL
Fig.-No ISO	196006	196006	196006
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	009	010	012
316 FG XL			
204 RA			
205 RA L			
104 HP			

### FG - 34<sup>€12</sup> TTC

**33**



REF.-No	33	33	33	33	33
Fig.-No ISO	168007	168007	168007	168007	168007
ISO Ø 1/10mm					
313 FG S					
314 FG	009	010	012	016	021
316 FG XL ★			012	016	
204 RA		010	012		
205 RA L					
104 HP	009	010			021

### FG - 34<sup>€12</sup> TTC

**33L**



REF.-No	33L	33L	33L
Fig.-No ISO	171007	171007	171007
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	009	010	012
316 FG XL			
204 RA			
205 RA L			
104 HP		010	012

### FG - 34<sup>€12</sup> TTC

**33R**



REF.-No	33R	33R	33R
Fig.-No ISO	194007	194007	194007
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	010	012	016
316 FG XL			
204 RA			
205 RA L			
104 HP			016

### FG - 34<sup>€12</sup> TTC

**25R**



REF.-No	25R	25R	25R
Fig.-No ISO	238006	238006	238006
ISO Ø 1/10mm			
313 FG S			
314 FG	010	012	014
316 FG XL			
204 RA			
205 RA L			
104 HP			

### FG - 74<sup>€62</sup> TTC

**21RX**



REF.-No	21RX	21RX
Fig.-No ISO	137019	137019
ISO Ø 1/10mm		
314 FG ★	010	012

**36R**



REF.-No	36R
Fig.-No ISO	139008
ISO Ø 1/10mm	
314 FG ★	012

**17**



REF.-No	17
Fig.-No ISO	237008
ISO Ø 1/10mm	
314 FG ★	010

**Frese speciali per rimuovere corone e ponti • Special burs for removal of crowns and bridges  
Spezialbohrer für Entfernung von Kronen und Brücken  
Fraises spéciales pour enlever les couronnes et les ponts • Fresas para quitar las coronas y los puentes**

Utensili in carburo di tungsteno e ceramica • Tungsten carbide and ceramic instruments • Hartmetall- und Keramikinstrumente  
 Instruments en carbure de tungstène et céramique • Instrumentos en carburo de tungsteno y cerámica

### FG - 74<sup>€62</sup> TTC

<b>41</b>	<b>44E</b>	<b>46</b>	<b>47L</b>
REF.-No 12 blades	41 41 41 41	REF.-No 12 blades	44E 44E 44E
Fi g-No ISO	001071 001071 001071 001071	REF.-No 12 blades	46 46 46
REF.-No 30 blades	U41 U41 U41	REF.-No 12 blades	47L 47L
Fig.-No ISO	001031 001031 001031	REF.-No 30 blades	U44E
ISO Ø 1/10mm		Fig.-No ISO	277032
314 FG	012 014 018 023	ISO Ø 1/10mm	
		Fig.-No ISO	254072 254072 254072
		ISO Ø 1/10mm	
		Fig.-No ISO	234072 234072
		ISO Ø 1/10mm	
		314 FG	014 018 023
		314 FG	012 014

Frese per rifinitura 12 & 30 lame • Trimming and finishing burs 12 & 30 blades • Finierer 12 & 30 Schneiden  
 Fraises à finir 12 & 30 lames • Fresas para acabado 12 & 30 laminas

### FG - 74<sup>€62</sup> TTC

<b>48</b>	<b>247</b>	<b>212</b>	<b>212L</b>
REF.-No 12 blades	48 48 48	REF.-No 12 blades	247 247 247
Fi g-No ISO	495071 495071 495071	REF.-No 12 blades	212 212
REF.-No 30 blades	U48	REF.-No 12 blades	212L 212L 212L
Fig.-No ISO	495031	REF.-No 30 blades	U212
ISO Ø 1/10mm		Fig.-No ISO	168031
314 FG	009 010 012	ISO Ø 1/10mm	
		Fig.-No ISO	184072 184072 184072
		ISO Ø 1/10mm	
		314 FG	010 012
		314 FG	014 016 018

Frese per rifinitura 12 & 30 lame • Trimming and finishing burs 12 & 30 blades • Finierer 12 & 30 Schneiden  
 Fraises à finir 12 & 30 lames • Fresas para acabado 12 & 30 laminas

### FG - 74<sup>€62</sup> TTC

<b>212R</b>	<b>212RL</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>50</b>
REF.-No 12 blades	212R	REF.-No 12 blades	212RL	REF.-No 12 blades
Fi g-No ISO	197071	REF.-No 12 blades	49	REF.-No 12 blades
REF.-No 30 blades	U212R	REF.-No 12 blades	132 133 135	REF.-No 12 blades
Fig.-No ISO	197031	REF.-No 30 blades	U49	REF.-No 12 blades
ISO Ø 1/10mm		Fig.-No ISO	107031	REF.-No 30 blades
314 FG	010	ISO Ø 1/10mm		REF.-No 30 blades
		Fig.-No ISO	169071 164071 166071	U50
		ISO Ø 1/10mm		REF.-No 30 blades
		Fig.-No ISO	164031 166031	U50
		ISO Ø 1/10mm		REF.-No 30 blades
		314 FG	009 010 014	U50
		314 FG	010 012	U50

Frese per rifinitura 12 & 30 lame • Trimming and finishing burs 12 & 30 blades • Finierer 12 & 30 Schneiden  
 Fraises à finir 12 & 30 lames • Fresas para acabado 12 & 30 laminas

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Fraises : classe du DM : IIa - Organisme notifié : ICIM.

FG - 74<sup>€62</sup> TTC



Zekrya  
**161**

REF.-No	161	161
Fig.-No ISO	408295	408295
ISO Ø 1/10mm		
314 FG	012	014
316 FG XL		
205 RAL		

FG - 73<sup>€56</sup> TTC



Zekrya  
extra-long  
**151**

REF.-No	151	151
Fig.-No ISO	199295	199295
ISO Ø 1/10mm		
314 FG ★	008	
316 FG XL ★		008
205 RAL		

FG - 73<sup>€56</sup> TTC



Zekrya  
ENDO-Z  
**152**

REF.-No	152
Fig.-No ISO	210295
ISO Ø 1/10mm	
314 FG ★	009
316 FG XL	
205 RAL	

FG - 73<sup>€56</sup> TTC



Zekrya  
ARYANE-Z  
**157**

REF.-No	157
Fig.-No ISO	...006
ISO Ø 1/10mm	
314 FG	
316 FG XL	005
205 RAL	

Frese chirurgiche • Surgical burs • Chirurgische Bohrer  
Fraises chirurgicales • Fresas de cirugía

FG - 73<sup>€56</sup> TTC



Lindemann  
**162A**

REF.-No	162A
Fig.-No ISO	408298
ISO Ø 1/10mm	
316 FG XL ★	016
205 RAL ♦	016
204 HP ♦	016

FG - 73<sup>€56</sup> TTC



Lindemann  
**16.**

REF.-No	162	166	167
Fig.-No ISO	408297	409297	410297
ISO Ø 1/10mm			
316 FG XL ★	018		
205 RAL ♦	018	021	023
204 HP ♦	018	021	023

Frese chirurgiche • Surgical burs • Chirurgische Bohrer  
Fraises chirurgicales • Fresas de cirugía

FG - 73<sup>€56</sup> TTC




**389**

REF.-No	389
Fig.-No ISO	494020
ISO Ø 1/10mm	
316 FG XL ★	014
205 FG XL	
204 RA	

CarDia Instrument  
for surgical use

HP 1 pièce 22<sup>€39</sup> TTC FG - 49<sup>€03</sup> TTC




**141**

REF.-No	141	141	141	141	141	141	141	141	141
Fig.-No ISO	001251	001251	001251	001251	001251	001251	001251	001251	001251
ISO Ø 1/10mm	27	27	27	27	29	29	30	32	33
206 R RA XL	010	014	018	023	027	031	035	040	050
104 H HP ♦	010	014	018	023	027	031	035	040	050

Frese chirurgiche 6-12 lame • Surgical burs 6-12 blades • Chirurgische Bohrer 6-12 Schneiden  
Fraises chirurgicales 6-12 lames • Fresas de cirugía 6-12 laminas

FG 1 pièces 86<sup>€34</sup> TTC



**CSTT**

REF.-No	CSTT	CSTT
Fig.-No ISO	287484	161484
ISO Ø 1/10mm		
313 FG S		
314 FG	015	015L
316 FG XL		

Ceramic Soft Tissue Trimmer  
for surgical use

Supporto per frese sterilizzabile • Burs-holder, sterilizable  
Bohrerständler, sterilisierbar  
Support pour fraises, stérilisable • Fresero, esterilizable

30



Campionario • Set of samples • Musterkollektion  
Présentoir • Muestrario

CB-136

